~~[illegible]~~ n.° 12.

Observations pratiques, qui traittent
de la necessité de delivrer sur le champ presque toutes
les femmes par l'operation, ou extraction
du placenta adherent, ou non adherent.

Nostrum à mirando semper veneris —
antro Ducimus exordium.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

lû deux fois

[paraphe]

Observations pratiques, qui traittent de la nécessité de délivrer *sur le champ* presque toutes les femmes par l'operation, ou extraction de placenta adherent, où non adherent.

Nostrum à mirando semper veneris antro
Sucimus exordium.

L'observation precedente que j'ay eu l'honneur de vous presenter, et de vous lire, Messieurs, m'a fourni l'occasion de réflechir, de rechercher, et de trouver enfin des moyens seurs, et certains pour prevenir les funestes accidens aprés les accouchemens, lesquels ne sont produits essentiellement que par la presence de differens corps etrangers restés dans la matrice ce qui ne procure que trop souvent la perte, et la mort de beaucoup de femmes.

Il faut en excepter cependant les maladies de cause interne comme petites veroles, rougeoles, fievres rouges, fievres malignes, et pestilentielles tres souvent capables de les faire perir tragiquement, et malheureusement.

Mais ces maladies n'ont aucun raport à mon objet, c'est pourquoy je reviens à ce qui le concerne, pour ne me point ecarter de ce point de vüe, qui est de délivrer *sur le champ* presque toutes les femmes par l'operation où extraction de placenta adherent, ou non adherent: ce que je puis confirmer suivant les differens faits de pratiques, qui me sont tombés entre les mains.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

J'expose pour cet effet en premier lieu que l'enfant aussytot sortis, mis sur le coté, son cordon tortillé de quelques tours entre quelqu'uns des doigts de ma main gauche, j'entre sur sur le champs avec ma droite dans le vagin, dans l'orifice interne, ensuite dans la matrice, cequi n'est pas alors difficile. L'a parvenû je tire d'un coté legerement le cordon du placenta, pendant que de l'autre je le chasse par derriere, et en même tems tout cequi est renfermé dans cette capacité.

Par cette premiere operation, quoyque d'un placenta non adherent, je remedie à tout cequi pouroit nuire, ne laissant aucun corps etranger, et en consequence mettant les femmes à l'abris de tous accidens.

Il m'est arrivé plusieures fois que le placenta à suivi l'enfant, neantmoins j'ay entré dabord dans la matrice, et j'ay extrait tout cequ'e j'y ay trouvé.

Je dis en second, et dernier lieu que si le placenta est adherent, je le detache suivant la methode ordinaire de feü M. Moriceau celebre accoucheur de son têms. detaché pour lors, je l'expulse, et en même têms tout cequi se ~~tant~~ trouvé de d.t placenta, que des caillots, et autres corps etrangers s'il y en a.

Par cette voye seure et Methodique j'evite toutes les ruptures des cordons Umbilicaux, et les renversemens du fond de la matrice.

Combien de fois ai je vus ces divers accidens causés par l'ignorance, et imperitie de plusieurs sages femmes delivrantes toujours à l'ordinaire, et prenantes une

partie pour une autre, sans faire attention aux obstacles, qui pour lors se rencontroient!
Combien en consequence comme temoin oculaire, et par malheur trop tard appellé ai je vû perir nombre de femmes sans pouvoir leur donner aucun secours! — Etenim contra vim mortis nullum medicamen in hortis: Dùm oculatissimæ quidem solæ manus chirurgicæ hisce casibus adversis tempore, et loco felicissima suppeditassent auxilia: pendant certes que les seules mains chirurgiques et très clairvoyantes dans le tems convenable auroient remediés avec succes á ces funestes accidens.
avantage donc très favorable de cette operation dans ces deux cas: car s'il y a un autre enfant, je le decouvre manifestement, et alors je me garde bien de delivrer qu'apres avoir fait sortir le second: ayant percé les membranes, donné lieu à l'ecoulement des eaux et l'ayant tiré en la forme ordinaire par les piés &c... s'il y en avoit un troisieme j'observerois cette même regle: enfin je delivre la femme suivant le formulaire cy devant exposé: cette operation Methodique me sert de guida pour tous les accouchemens contre nature.
Il est des occasions où il y á deux enfans un seul placenta pour les deux neantmoins deux cordons: il seroit tres prejudiciable dans cette conjoncture de delivrer à l'ordinaire, car la mere, et le deuxieme enfant courreroient de grands risques par la perte qui interviendroit, et qui causeroit la mort á tous les deux.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

Il se trouve aussy des cas où deux enfans ont chacun leur placenta, ensorte qu'ayant delivré à l'ordinaire, le premier etant sortis, l'on croiroit avoir tout mis dehors, pendant que l'autre seroit resté: l'on est avec une extreme douleur surpris d'un pareil evenement. c'est cequi est arrivé plusieurs fois: et par la methode icy proposée, on en est à l'abris: ce n'est pas icy le lieu d'en citer les epoques. quant à cequi me concerne par les precautions prises, et exposées cy devant, j'ay taché de ne pas entrer dans ce labyrinthe, cequi pouvoit pourtant m'arriver sans ces mesures.

Apres de tres longues, et de tres heureuses experiences depuis plus de trente huit à quarante ans, je crois devoir conclure de la necessité de délivrer + presque toutes les femmes par l'operation, ou extraction de placenta adherent, où non adherent, afin de prevenir tous les facheux accidens, qui en peuvent resulter, comme je l'ay vûs trop souvent. etant d'ailleurs seur, et certain que la matrice par ce moyen est netoyée, et pour ainsy dire balayée de tous les corps etrangers, qui seroient restés sans ces secours.

+ sur le champ

j'ay toujours exercé de cette façon, j'ay reussis, parconsequent aucuns des accidens susdits ne sont arrivés.

Froment L'ainé